

# 入 札 公 告

平成 24 年 6 月 1 日

地方自治法第 234 条第 1 項の規定に基づき、一般競争入札により物品等の請負に係る契約を締結するので、地方自治法施行令第 167 条の 6 及び勝山市契約事務規則第 7 条の規定により次のとおり公告する。

勝山市長 山 岸 正 裕

|                             |                                                                                                                             |                                                                     |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 入札案件番号                      | 4010                                                                                                                        |                                                                     |                  |
| 入札件名<br>(物品等名)              | 小型動力ポンプ付積載車(第10分団)                                                                                                          |                                                                     |                  |
| 納入場所                        | 勝山市消防署                                                                                                                      |                                                                     |                  |
| 物品等概要                       | 小型動力ポンプ付積載車1台                                                                                                               |                                                                     |                  |
| 参考商品                        | 別紙仕様書のとおり                                                                                                                   |                                                                     |                  |
| 伺い額                         | 7,300,000円(消費税及び地方消費税額を含む。)                                                                                                 |                                                                     |                  |
| 納入期限                        | 平成24年12月14日(金)                                                                                                              |                                                                     |                  |
| その他の<br>契約事項                | ・「競争入札等予定物品等確認申請書」に車種(メーカー・型式等)を記入し、入札書提出期限日の午後5時までに、消防署庶務課庶務管理Gへ提出し確認をとること。<br>・当該案件は、役務を多く含む(小型動力ポンプなどの機装等)の為、伺額を事前公表します。 |                                                                     |                  |
| 入札区分                        | 本件物品等は、開札後に入札参加資格の有無を確認する条件付き一般競争入札事後審査型であり、郵便入札対象案件である。                                                                    |                                                                     |                  |
| 入札参加条件                      | 次に掲げる条件をいずれも満たしている者                                                                                                         |                                                                     |                  |
| 資 格                         | ・平成23・24年度勝山市物品等競争入札等参加資格者として物品等の品目が「車両類－特殊車両」で登録されていること。<br>・その他の資格要件については、入札説明書のとおり。                                      |                                                                     |                  |
| 営業所等                        | 勝山市内に主たる営業所を有していること。                                                                                                        |                                                                     |                  |
| 納入実績                        | なし                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| 許可免許等                       | なし                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| 人的関係                        | 同一の者が複数の業者の役員を兼ねている場合には、1者のみ応札可能とし、重複して応札した場合はその全てを無効とする。                                                                   |                                                                     |                  |
| そ の 他                       | なし                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| 入札説明書等の<br>交付・入札書の<br>提出    | 【入札説明書の交付】                                                                                                                  | 勝山市ホームページからダウンロードできる。<br>(http://www.city.katsuyama.fukui.jp/「入札情報」 |                  |
|                             | 【入札書提出期限】                                                                                                                   | 平成24年6月8日(金)                                                        |                  |
|                             | 【入札書提出先】                                                                                                                    | 〒911-8799 勝山郵便局留                                                    |                  |
| 仕様書等                        | 【閲覧期間】                                                                                                                      | 公告日から平成24年6月7日(木)                                                   |                  |
|                             | 【閲覧場所】                                                                                                                      | 勝山市民会館 2F 設計図書閲覧室                                                   |                  |
| 仕様書等に対する<br>質疑等             | 【質問書の提出期間】                                                                                                                  | 公告日から平成24年6月6日(水)                                                   |                  |
|                             | 【回答書の閲覧期間】                                                                                                                  | 仕様書等閲覧期間内とする。                                                       |                  |
|                             | 【閲覧及び配布場所】                                                                                                                  | 勝山市ホームページ又は設計図書閲覧室にて掲示                                              |                  |
| 同等品の取扱                      | なし                                                                                                                          |                                                                     |                  |
| 入札参加資格確認<br>申請書の提出          | 【申請書等の提出】                                                                                                                   | 落札候補者は、開札日の次の日の正午までに契約担当課に提出すること。                                   |                  |
|                             | 【申請書等の提出場所】                                                                                                                 | 下記の契約担当課に同じ                                                         |                  |
| 開札日等                        | 【開札日等】                                                                                                                      | 平成24年6月12日(火)午前9時から随時開札                                             |                  |
|                             | 【開札場所】                                                                                                                      | 市役所 3F 第2会議室                                                        |                  |
| 入札参加資格確認<br>結果及び入札<br>結果の通知 | 参加資格確認後、落札者決定通知書により通知する。                                                                                                    |                                                                     |                  |
| 物品等担当課                      | 勝山市長山町 2-2-7                                                                                                                | 勝山市消防本部                                                             | TEL 0779-88-0400 |
| 契約担当課                       | 勝山市元町 1-1-1                                                                                                                 | 勝山市総務部総務課 契約検査・管理防災 G                                               | TEL 0779-88-1116 |

〔郵便入札用〕

入札書

平成 2 4 年 6 月 1 2 日

勝 山 市 長 殿

住 所  
商号又は名称  
代表者職氏名

下記のとおり、貴市の入札条件を承諾のうえ、入札します。

1. 入札金額

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 | 円 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

2. 入札案件番号      No.    4 0 1 0

3. 入札件名              小型動力ポンプ付積載車（第 1 0 分団）

様式第14号 (第46条関係)

年 月 日

勝山市長 様

住所

商号又は名称

代 表 者

印

# 競争入札等予定物品等確認申請書

下記物品等の競争入札等について、同等品の確認をされたく、次のとおり申請します。

記

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 競争入札等案件名                            |  |
| 参加を希望する物品等<br>(メーカー・機種名・<br>型式・その他) |  |

この物品等による競争入札等の参加を ☐ 認める ・ ☐ 認めない

※認めない場合はその理由

物品等担当課長  印

# 小型動力ポンプ付積載車仕様書

勝山市消防本部

## 第1章 総 則

### 第1 目 的

この仕様書は、勝山市消防本部(以下「消防本部」という。)が平成24年度において購入する小型動力ポンプ付積載車(以下「積載車」という。)のシャシー及び艀装、性能、積載器具その他必要な事項について定める。

### 第2 関係法規の遵守

積載車は、本仕様書に定めるところによるほか、道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)に適合し、緊急自動車としての承認が得られるものであること。

### 第3 製作上の留意事項

積載車については、全般にわたり十分な検査が施され、この仕様書を全て満たすほか、十分な強度とバランスを有する走行安定性のよいものであること。

また、常時登録された車両重量の状態において十分耐え得るものであること。  
艀装は、分解整備が容易なように可能な限りボルト締めをするものとする。

### 第4 契約の範囲

積載車に関する契約の範囲は、許認可手続き、艀装、運搬移動及び各検査、登録に至るまでの一切とする。また、これらに要する費用は全て契約金額に含まれるものとする。

ただし、下記の経費は、消防本部が負担する。

- 1 車両の登録に要する費用
- 2 自動車損害賠償責任保険料
- 3 自動車重量税
- 4 リサイクル料

### 第5 工事の原則

- 1 受注者は、製作に先立ち本仕様書について協議を行い、細部の事項の確認を行うこと。
- 2 本仕様書に明記されていないものは、受注者の標準仕様による。
- 3 受注者は、製作の状況に応じ、本仕様書及び製作承認図などに変更の必要が

生じたときは、直ちに消防本部に連絡の上、変更承認願いを提出し、承認を受けること。

## 第6 材料・材質

車両の製作に使用する材料・部品等については、特に指示するもの以外は、JIS規格に適合する新品を使用すること。

## 第7 提出書類

1 次に掲げる関係図書各3部(1部返却用)を製本のうえ契約後1ヵ月以内に提出し、消防本部の承認を受けた後、艤装を行うものとする。

(1) 全般艤装図(外観五面図とし、正面・右・左・上面・後面)

なお、図面上に各部の名称を詳細に記入すること。

(2) 製作工程表

(3) シャシー関係図面(カタログ含む)

(4) フレーム補強図(補強材料及び寸法付き)

(5) 艤装後の重量分布及び転倒限界計算書

(6) 全電装品電気配線図

(7) 各装置機構図及び同説明書

(8) 取付け品及び付属品の購入先一覧表

(品名・数量・会社名・所在地・電話番号等を記入)

(9) 取付け品及び積載品の製作図(カタログ等)

(10) 電装品及び室内設備の取付け図

(11) ヒューズ・電球の数量及び容量一覧表

(12) 諸元明細表

(13) その他消防本部が指示するもの

なお、艤装の進行に伴い、諸種の理由により本仕様書、承認図書の内容等を変更する場合は、消防本部担当者の指示を受けること。

## 2 完成図書

製作後、納入に際し、次の証書及び検査表等を製本のうえ消防本部に提出すること。

(1) 完成図(最終艤装三面図・電気配線図) 3部

(2) 改造自動車計算書(福井陸運支局提出用改造自動車等届出書) 3部

(3) 車両取扱説明書 2部

(4) 自動車整備要領書及びパーツリスト 各1部

(5) 自動車及びポンプ取扱説明書 各2部

(6) 取付け品及び積載品の取扱説明書 各1部

(7) 完成写真(カラーサービス版) 各2部

ア 車両左右側面

- イ 車両前後面及び上面
- ウ 車両左右斜前面
- エ 各工程写真
- (8) 積載車保証書 1 部
- (9) 自動車検査証写し 1 部
- (10) 緊急自動車指定・届出確認証 1 部
- (11) その他消防本部が指示するもの

## 第 8 検査及び納期

- 1 ポンプ積載及び各部品取付け時に、消防本部の中間検査を受けるものとする。
- 2 納入時に、検収検査を受けるものとし、車両および消防ポンプの燃料は満量にて納入すること。
- 3 完成車は、陸運事務所の行う新規登録検査に合格の後、消防本部に納入すること。
- 4 納入場所は、勝山市消防本部とし、納入した時点において、緊急自動車指定届出確認証を完備し緊急自動車として走行可能であること。

## 第 2 章 規格及び装備

### 第 1 一般的事項

- 1 主要諸元および主要装備については、本仕様書において指定したもの以外は、車両メーカーの最新の公表によるものとする。
- 2 車体の構造は、堅牢で耐久性が十分であること。
- 3 各装置の取り付けは、すべて点検補修を考慮し、錆にくい材質を使用しボルト・ナット等を十分に活用し容易に脱着できるものとする。
- 4 車体は、常時登録された車両総重量の状態において、十分に耐えうるものであること。

### 第 2 シャシー関係

- 1 平成 24 年式のシャシーで、標準取付品が装備され、次のとおりとする。
  - (1) キャブ（客室）：ダブルキャブ（4 ドア）
  - (2) 駆動方式：四輪駆動車
  - (3) ホイールベース：2,600mm 以内
  - (4) 全長(完成寸法)：4,700mm 以内
  - (5) 全高(完成寸法)：2,230mm 以内
  - (6) 全幅(完成寸法)：1,700mm 以内
  - (7) エンジン：ディーゼルエンジン
  - (8) トランスミッション：A T（オートマチックミッション）

- (9) 乗車定員 : 6人以上
- (10) 荷台 : スチール製(三方アオリ有り)
- (11) タイヤサイズ : 車両総重量に耐え得るもの

## 2 シャシーの装備、取付品は次のとおりとする。

- (1) アンチロックブレーキシステム
- (2) バッテリーメインスイッチ
- (3) パワーステアリング
- (4) パワーウインドウ
- (5) エアコンディショナー
- (6) エアバッグ
- (7) タイヤ(スペアタイヤを含む)は、スタッドレスタイヤ(朱色ホイール付)を装着すること。スペアタイヤは車両に積載できること。
- (8) 後退警報装置
- (9) けん引用フック(前後)
- (10) 泥除きカバー(4輪)
- (11) フロアマット
- (12) サイドバイザー(4ドア)
- (13) ナンバーフレーム
- (14) 車両標準工具

## 3 その他

- (1) 燃料タンクは、給油が容易な位置とすること。
- (2) バッテリーは、点検、交換が容易な位置とすること。なお、点検、交換に不便な場所にバッテリーがある場合は、点検口等を設けること。

# 第3 車体艤装

## 1 外装全般

- (1) 車体は、登録された車両総重量の状態において、十分耐えうるように艤装すること。
- (2) 無線アンテナ(支給品)を助手席キャビンドア付近に取付けること。なお、無線アンテナ高さは、散光式赤色灯最高値以内とすること。
- (3) 車両前面中央に団章を取り付けること。

## 2 キャブ

- (1) 無線傍受機(支給品)をダッシュボード付近に取付けること。  
(なお、無線機はイグニッションキーがアクセサリで電源がはいるものとする。)
- (2) 電子サイレン(大阪サイレンTSK5111MK-11)については、ダ

ッシュボード中央に取り付け、助手席者、運転者両方から操作できるように取付けること。

- (3) バール・のこぎり収納ボックスを後部座席下に設ける。なお、車両移動時にバール等が動作しないように固定装置を設けること。また、バッテリー一点検口に配意のこと。(バールの長さは約90cm)

- (4) キャブ内適当位置に、排出ガス浄化装置スイッチを設けること。**

### 3 荷台等

- (1) 小型動力ポンプ積載装置

(日消機械工業 スライドダウン手動式取り付け)

ア 積載装置は、手動にて容易に乗せ降ろしのできる仕組みのものとする。

イ 小型動力ポンプは、車両に積載した状態でもポンプ操作ができるようにポンプ操作者の操作スペースを考慮すること。

- (2) ホース収納箱 運転席側荷台前部に設置すること(シャッター式、ホース10本積載可能、ボックス内は二段式棚でホース飛び出し防止装置を設ける。)また箱内に、ポンプ接続用の照明灯(三脚および接続コード付)の取り付け装置を設けること。

- (3) 防火衣等収納箱 助手席側荷台前部に設置のこと。扉は片開きとし、扉開閉の取っ手は車両後部側に取付け、走行時に扉が開放しないようロック付きとする。

- (4) 昇降用ステップ 荷台昇降用として助手席側アオリ板内部と荷台後部のアオリ板内部に可倒式ステップを設けること。

- (5) 昇降用手摺 荷台後部両側に容易に昇降することができる手摺を設けること。

- (6) 水槽収納棚 助手席側キャビンと防火衣収納箱の間に水槽収納を設ける。なお、メッシュのドアを取り付ける。(扉はロック付とする。)

- (7) 装備品固定装置等

ア 管鎗 運転席側荷台後部に、65mm管鎗を固定できる装置を2式設置すること。

イ とび口 助手席側吸管上部にとび口固定装置を1式設置すること。

ウ スコップ ホース収納箱背面に剣先スコップ固定金具を1ヶ設置すること。スコップは支給品。

エ 吸管固定装置 75mm×6m吸管1本を容易に収納でき、容易に延長が可能なように専用固定金具を助手席側荷台に設けること。吸水管をポンプと平行して取付け、取付け金具は4ヵ所とし、吸水管のメス金具受けを設けること。

オ 旗立て取付金具 助手席側のキャビンと荷台の間付近に設ける。なお、旗立ての棒(ステンレス製)付、訓練旗付、棒は伸縮可能であること。

カ 消火器固定金具 自動車用消火器(ABC粉末20型消火器)1本を、

固定する金具を運転席側ホース収納箱の側面に設置すること。

キ 車輪止め ホース収納箱側面に車輪止め（２個）を固定する金具を設けること。

ク 水利せき止め具取付け装置 荷台内部に水利せき止め具（支給品）取付け装置を設ける。なお、車体上部と水利せき止め具を固定できるベルト等と併せて設けること。（水利せき止め具 長さ約130cm直径約28センチ）

ケ 分岐金具固定装置 運転席側荷台後部に固定する装置を設けること。

コ バッテリー補充電装置 車両に、車両及び小型動力ポンプバッテリーの補充電装置を設けること。充電装置にあっては、緊急出動等の際に補充電用コード（電源AC100V）の引きちぎり防止のため、容易にはずれる構造（マグネット式）とし、車両及び小型動力ポンプに補充電が出来るものであること。車両への外部電源接続位置、各充電器設置位置については、消防本部と後日打ち合わせすること。

#### 4 灯火装置

下記の灯火装置等電装品スイッチは、操作容易な位置に取付けること（取付け位置等については、別途打ち合わせ）。また、照明装置、散光式赤色灯等にあつては、イグニッションキーがオンの状態で点灯又は電源が入るようにすること。

なお、配線については、系統別に色分けをし、キャビン内に艤装専用ヒューズボックスを設け、名称および容量を明記すること。配線は外部からの損傷を保護できるもので、貫通部はすべてゴムブッシュ等を用い保護すること。

(1) 散光式赤色灯（大阪サイレン NF-ML-VA2M-HA1）

スピーカー内臓・球切感知装置付 1 式

(2) 赤色点滅灯（ウィレン ANZ500LAV 又は同等品）車両後部同期点滅 2 個  
なお、散光式赤色灯、赤色点滅灯にあつては、ひとつのスイッチで作動するものとする。

(3) 標識灯（散光式赤色灯に含む）

(4) 作業灯 ハロゲンランプ 伸縮ポール付 1 個

入切のスイッチは、車両外側の作業灯付近に設置

(5) マップランプ 助手席に設置

(6) 路肩灯 後輪前部 スモールライト連動

(7) ホース格納箱内にシャッターを開扉すると照明が点き、閉扉すると消灯する装置を設けること。

(8) 防火衣収納箱内に開扉すると照明が点き、閉扉すると消灯する装置を設けること。

#### 5 警報装置

(1) 電子サイレン（警鐘音付き）

- キャブ内に取り付け 大阪サイレン T S K 5 1 1 1 M K - 1 1 1 個
- (2) スピーカー  
散光式赤色灯内に含む 2 個

## 6 塗装および文字記入

- (1) 車体は、完全なる錆止めを施し、下塗り後朱色アクリルウレタン塗装とする。
- (2) 車体下回りは、黒色塗装とする。

### 記入文字

車両に次の文字を記入するものとする。

|      |             |      |      |
|------|-------------|------|------|
| 記入文字 | ドア          | 標識灯  |      |
|      | 文字 金色黒縁取り   | 文字黒色 | 下地黄色 |
|      | 左右          | 表    | 裏    |
|      | 勝山市消防団 第○分団 | 第○分団 | 第○分団 |

### 備 考

- (1) 左右のドアに「勝山市消防団第○分団」と文字金色黒縁取りで左読み書とする。
- (2) ドアの文字の大きさ、タテ 1 0 . 0 c m × ヨコ 1 0 . 0 c m 字間は 5 . 0 c m とする。
- (3) 標識灯文字の大きさ、タテ 7 . 0 c m × ヨコ 7 . 0 c m とする。
- (4) 標識灯は散光式赤色灯、サイレンと一体型のものを使用、標識灯部分の表と裏に第○分団と記入する。
- (5) 記入文字は、剥れ難い材質のものを使用のこと。
- (6) 記入場所について艤装等により不都合を生じる場合協議するものとする。

## 7 付属品

- (1) タイヤチェーン（金属製） 1 式
- (2) 車輪止め（ゴム製） 2 個
- (3) 自動車用消火器（A B C 粉末 20 型消火器） 1 本
- (4) ホースブリッジ 2 個

## 第 4 小型動力ポンプ

### 1 一般的事項

- (1) 諸元および装備については、本仕様書において指定したもの以外は、メーカーの最新の公表によるものとする。
- (2) 各装置の取付けは、全て点検補修を考慮し、錆びにくい材質を使用し容易に脱着できるものとする。
- (3) 製作に使用するすべての材質は、J I S 規格および消防規格に基づき精

選されたものを使用すること。

- (4) 小型動力ポンプは、朱色塗装を施したものであること。

## 2 小型動力ポンプ(B 2 級)

- (1) エンジン始動方式は、セルモーターとする。ただし、リコイルによる始動も可能であること。また、ポンプは環境に配慮したものであること。(真空ポンプオイルレス等)
- (2) 小型動力ポンプの各操作部には、用途名称、操作位置等が容易に識別できるように文字盤を装備する。
- (3) 真空ポンプは、オイルレス仕様とする。
- (4) 吸水口径 呼称 75 mm、放水口径 65 mmとする。
- (5) 放口は、ボールコック式とし、吐水レバーは、ワンタッチ方式とする。
- (6) 規格放水量は次の性能を有すること。  
4 サイクルエンジン B 2 級 約 1, 0 0 0 リットル/min 以上
- (7) 冷却方式は、冷却水循環式とする。
- (8) 放口金具は、軽合金とする。

## 3 文字記入

小型動力ポンプには、消えにくく、剥れ難い材質のもので、次のとおり文字を記入すること。

記入位置、記入文字については、別途打合せとする。

|         |      |       |
|---------|------|-------|
| 字       | 体    | 丸ゴシック |
| 色       | 白    | 色     |
| 文字サイズ   | 別途指示 |       |
| 記 入 文 字 | 第○分団 |       |

## 第5 附属品


| No | 品 名             | 数量  | 備 考                                     |
|----|-----------------|-----|-----------------------------------------|
| 1  | 吸管 75mm×6m      | 1   | 75 mm×6 m 白螺旋入り軽量吸管(把手付<br>吸管ロープ固定用金具付) |
| 2  | 吸管ストレーナー        | 1   | プラスチック製                                 |
| 3  | ちりよけ籠           | 1   | プラスチック製                                 |
| 4  | 枕 木             | 1   | ゴム製・シングルバンド                             |
| 5  | 吸管ロープ           | 1   | 1 0 mm×1 0 m 固定用金具付                     |
| 6  | 消火栓媒介金具         | 1   |                                         |
| 7  | 消火栓開閉金具(地上・地下式) | 各 1 |                                         |
| 8  | 管 鎗             | 2   | ヨネ PP-65A・EXS 背負いバンド付                   |
| 9  | 噴霧ノズル           | 2   | ヨネ バリアブル NV-65B                         |
| 10 | 分岐金具            | 1   |                                         |

|    |                           |    |                                                                                       |
|----|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | とび口                       | 1  | 長さ 1.8 メートル                                                                           |
| 12 | 剣先スコップ                    | 1  | 支給品                                                                                   |
| 13 | 消防用ホース                    | 10 | 6 5mm×2 0 m使用圧 1 . 3MP a                                                              |
| 14 | ホースバンテージ                  | 5  |                                                                                       |
| 15 | ポンプ工具(標準附属品)              | 1  |                                                                                       |
| 16 | コード付サーチライト                | 1  | ハロゲン 12V、50W ポンプ接続にて点灯                                                                |
| 17 | サーチライト三脚                  | 1  |                                                                                       |
| 18 | バッテリー充電器(車両用)             | 1  | 車両バッテリー充電器 (入切タイマー付)                                                                  |
| 19 | バッテリー充電器(ポンプ用)            | 1  |                                                                                       |
| 20 | ポンプ・車両バッテリー充電用装置一式        | 1  | 100V、5 m延長コード 1 本(差込口 2 口)含む                                                          |
| 21 | 訓練旗                       | 1  |                                                                                       |
| 22 | バール                       | 5  | 長さ 9 0 c m、くぎ抜き付                                                                      |
| 23 | のこぎり                      | 5  | 替え刃、ケース、腰ベルト付                                                                         |
| 24 | 水槽 (容量 4 0 0 リットル、折りたたみ式) | 1  | エミュライト水槽TC型 2 号<br>中継金具付 (6 5 差込メス)、6 5 差込オスキャップ付、収納袋<br>高さ 680 mm、幅 750 mm、奥行 900 mm |

## 第 6 補則

- 保証期間は、車両納入後 2 年間とする。但し、メーカー保証が先の期間より長い場合については、メーカー保証を優先する。また、保証期間以後においても設計または製作不良に起因する不都合が生じた場合は、無償で修理等を行うものとする。
- 本仕様書に記載されている指定するもの以外のすべては、新品を受注者が納入し、取付け及び艀装を行わなければならない。
- 本仕様書は、作業の大綱を示すものであり、本仕様書に記載なき事項といえども当然必要と認められるものについては、受注者の負担において施工するべきものとする。
- 本仕様書記入文字○内については、勝山市消防本部が指定する。

# 防火衣収納箱



## ホース収納箱(65mmホース10本収納)

シャッター開状態 ← シャッター閉状態

### 照明灯

(ポンプに接続して点灯)

ホース飛び出し防止の棒を入れる。  
(ホースの出し入れがし易いこと。)

